

Títol: CRONICITAT I INFERMERIA DE PRACTICA AVANÇADA: CUIDAR I CURAR EN XARXA.

Autors: Núria Borrell, Concepción Serrano, Encarnación Cuadra, Elena Samper,
Amparo Rodríguez, Angels Ruz, Catalina Padilla, Jesús esteve.

Núria Borrell (farà la comunicació oral)

Centre: Hospital Moisès Broggi
Consorci Sanitari Integral
C/ Jacint Verdaguer,90
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

TF: 670954333

Correu: Nuria.borrell@sanitatintegral.org

INTRODUCCIÓ

L'atenció als pacients crònics és un dels pilars del sistema sanitari per la incidència en la població i la morbiditat que comporta. Al nostre centre, per atendre al pacient crònic complex (PCC) o amb malaltia crònica avançada (MACA) sorgeixen al 2013, les àrees d'atenció integrada (AAI) liderades pel Cap d'àrea i la infermera clínica de pràctica avançada (IPA) sent la responsable d'assegurar unes cures d'infermeria integrals, de qualitat i garantint el contínuum assistencial.

OBJECTIU

Identificar proactivament i valorar els pacients amb patologia crònica complexa o avançada compartint l'expertesa de les IPA per adequar el pla de cures a les noves necessitats de salut i facilitar la coordinació i seguiment entre els diferents nivells assistencials.

METODOLOGIA

FASE I (Oct-14) Creació grup de treball format per les IPA de les (AAI). Es va fer recerca bibliogràfica, definir població diana i crear un registre. FASE II PILOTATGE (Nov- Gener 2015). Detecció i registre a la base de dades dels pacients hospitalitzats de risc. Sessions setmanals analitzant els casos i planificació de les cures de forma coordinada amb Atenció Primària mitjançant sessions mensuals. Avaluació de les dades recollides en el registre, aportant accions de millora. FASE III. Difusió dels resultats (Gener 2015). FASE IV Implantació (Feb 2015).

RESULTATS

Des del Feb 2015 s'han presentat 88 pacients (Edat mitjana 77 anys i amb escala Barthel: 60 dependència funcional lleu). 18% es detecta risc de cansament del rol del cuidador.

Dels pacients en programa PCC (24) detectats per la IPA com a perfil MACA, s'ha consensuat amb l'equip d'atenció primària la identificació del 50%.

Dels pacients no identificats (64); (36) detectats per PCC, s'han identificat 47% i (28) detectats per MACA, s'han identificat 100%.

El 100% pacients que han estat identificats s'ha contactat amb atenció primària: via pre-alt (56%) i coordinació telemàtica (44%).

CONCLUSIÓ

La IPA és la responsable de la detecció i identificació activa dels pacients de risc amb patologia crònica complexa i/o avançada.

Realitza la valoració, coordinació entre àrees d'atenció integrada i adequació de pla terapèutic augmentant la qualitat de l'assistència i millorant la coordinació entre els diferents nivells assistencials.